

Catálogo CONSTRUÇÃO A SECO



Walsywa[®]
Fixação para Construção Civil

REFERÊNCIA EM FIXAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL

Desde 1964 construindo histórias

Falar da nossa história nos enche de orgulho. Começamos em 1964 e, desde então, superamos desafios que se tornaram maiores a cada ano. Seguimos à frente porque sempre tivemos comprometimento com o mercado, compreendendo as necessidades dos clientes, capacitando nossos colaboradores e desenvolvendo produtos que trazem maior produtividade e segurança aos empreendimentos.

3 Centros de Distribuição que atendem o Brasil inteiro!

Alto volume a pronta-entrega e uma área total de mais de 20 mil m², nossas unidades estão estrategicamente localizadas em São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina.



A NÚMERO 1 EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA

Há mais de 59 anos, seguimos lançando produtos e novas tecnologias, expandindo nossa atuação para novos mercados e contribuindo ativamente para a economia brasileira. Ao longo da história, estivemos presentes em importantes obras nacionais, como:

- Usina Hidrelétrica de Itaipu
- Rodoanel
- Sistema Metroviário de São Paulo
- Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim
- Arena MRV

ALTA PRODUTIVIDADE, ALTA PERFORMANCE

São milhares de itens expedidos diariamente e milhões de produtos utilizados em todo o território nacional. Com 9 linhas de Fixação, temos a gama mais completa do mercado, com soluções que atendem a qualquer tipo de projeto.



O NOSSO LEGADO

Essa é uma tradição de mais de meio século, que demandou força, estabilidade e, acima de tudo, velocidade.

Como simbolizar essa história?

Com o W, que sempre esteve presente em nossa comunicação e que agora ganha ainda mais destaque. O W é alto desempenho. O W é inovação. O W é Walsywa. É o símbolo desse legado de 59 anos, construído por quem nunca parou no tempo e que segue indo além - dia após dia.





Nova sede *Walsywa*[®]

• RÁPIDA • MODERNA • REFERÊNCIA



ÁREA
3X
MAIOR



Novo laboratório de teste e inovação



Novas salas de treinamento



Entrega em até 48h
para as regiões Sul e Sudeste

As nossas 3 unidades estrategicamente posicionadas atendem o Brasil inteiro com mais de **3.000 produtos à pronta-entrega**



14 docas para expedição



Mais de 20 mil m²



Mais de 15 mil posições de pallets

Laboratório de Testes e Desenvolvimento Walsywa

Desde nossa fundação, temos um laboratório dedicado para testes e desenvolvimento de produtos. Somos pioneiros neste conceito e investimos em alta tecnologia, modernização e capacitação.




Teste de Desempenho



Teste de Medição de Camada



Teste de Névoa Salina



Teste de Tração

SWAT

Serviço Walsywa de Atendimento e Treinamento

Conceito pioneiro e inovador, que teve seu início em 1980. Desde aquela época, a SWAT atende clientes por todo o Brasil, compartilhando conhecimento, referências e inovações – com duas unidades móveis, criadas para treinar consumidores e parceiros.



CONSTRUÇÃO A SECO

A **Walsywa** foi a primeira empresa brasileira a lançar uma linha completa de parafusos para drywall. Além disso, forneceu os fixadores para o primeiro empreendimento a utilizar a tecnologia no Brasil. Uma marca histórica como essa só pode ser alcançada por quem é referência em **Fixação para Construção Civil**.



DRYWALL

Participamos do desenvolvimento do mercado de construção a seco, oferecendo uma linha completa de produtos para fixações em placas de drywall e acessórios de instalação. Desde o início, nunca deixamos de investir em inovação e o resultado é um portfólio extenso e completo de soluções que são referência no setor.

PARAFUSO GN TROMBETA PONTA AGULHA/BROCA

Destinado à fixação de chapas de gesso acartonado em perfis finos de aço. Disponível nas bitolas **nº 6 / 3,5 mm** (nos tamanhos **25, 35, 45 e 57 mm**) e **nº 8 / 4,2 mm** (nos tamanhos **63 e 70 mm**). Ponta agulha e broca, acabamento fosfatizado preto.

Ponta Agulha (perfis até 0,7 mm) /
Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)



PREGO GOLD/NIQUELADO

Prego Gold - Utilizado para fixação das tabicas. Produzido em aço carbono temperado zincado dourado com alta resistência à oxidação.

Disponível nas medidas **12 x 13 e 15 x 15**.

Prego Niquelado - Utilizado para fixação de perfis metálicos. Produzido em aço carbono temperado com acabamento niquelado.

Disponível nas medidas **15 x 15, 17 x 21, 18 x 27 e 19 x 36**.



PARAFUSO FEIJÃOZINHO

Destinado à fixação de chapas metálicas em perfis finos de aço ou fixação de perfis entre si.

Disponível na bitola **nº 7 / 3,8 mm**, no tamanho **11 mm**.

Ponta agulha e broca, acabamento fosfatizado preto.



ARAMES

Utilizado em diversas aplicações na Construção Civil, principalmente para suspensão em forros de gesso.

Acabamentos: galvanizado a fogo e revestido em PVC.


Disponível nas medidas **BWG 10, 16, 18 e 20** (galvanizado a fogo) e **18 e 20** (revestido em PVC).



PARAFUSOS LENTILHA METAL-METAL

Destinados à fixação de chapas metálicas em perfis finos de aço ou fixação de perfis entre si. Disponíveis nas bitolas nº 8 / 4,2 mm (nos tamanhos 13, 19 e 25 mm). Acabamento zincado brilhante.

Ponta Agulha (perfis até 0,7 mm) /
Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)



FITA WALTAPE / FITA WALTAPE COM LINHA CENTRALIZADORA

Utilizada no tratamento de juntas entre placas drywall em paredes e forros. Composta por fios de fibra de vidro entrelaçados (formando uma malha 8x8), com uma das faces autoadesiva. Fornecida em rolos de **48 mm** de largura por **45** ou **90 m** de comprimento.

Disponível também com linha centralizadora que permite proporcionar igualmente a fita entre as placas.



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

FITA WALTAPE PLUS

Destinada para tratamento de juntas entre placas de drywall em paredes ou forros. **Seu principal diferencial é a malha 9x9, que vem com mais fios que sua antecessora. Além disso, a fita azul conta também com 30% a mais de cola, aderindo perfeitamente.**

Fornecida em rolos de **48 mm** de largura por **45 m** de comprimento e **48 mm** de largura por **100 m** de comprimento



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

FITA PAPEL WALPAPER

Utilizada no tratamento de juntas entre as placas drywall em paredes ou forros. Composta por papel microporoso e microperfurado que facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas. Fornecida em rolos de **50 mm** de largura por **150 m** de comprimento.



FITA DE CANTO WALCONER COM INSERTO DE ALUMÍNIO

Utilizada para reforçar cantos em paredes drywall. Composta por papel microporoso com inserts metálicos inoxidáveis, próximos à faixa central. Fornecida em rolos de **50 mm** de largura por **30 m** de comprimento.



Walsywa®

Fixação para Construção Civil

1ª EMPRESA BRASILEIRA

com Fitas Teladas e de Papel Aprovadas
e Certificadas pelo programa do Governo Federal



SAIBA MAIS
APROXIMANDO
A CÂMERA DO
SEU CELULAR

PBQP-H
PROGRAMA BRASILEIRO DA QUALIDADE
E PRODUTIVIDADE DO HABITAT

FERRAMENTAS

SKIL PARAFUSADEIRA ELÉTRICA DRYWALL 6520

Perfeita para os profissionais de drywall, a **Parafusadeira Drywall Skil** é uma excelente opção para parafusamentos e desparafusamentos, pois além de possuir alta resistência ao pó do gesso, conta com um sistema de regulagem com limitador de profundidade – que protege as placas e garante perfeito faceamento do parafuso na chapa. Equipada com design ergonômico e emborrachado, clip para trabalhos em altura e cabo de 4 metros de comprimento, é a ferramenta ideal para instaladores.

Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.



PARAFUSADEIRA GSB 180 LI

A parafusadeira à bateria **Bosch GSB 180 LI** é ideal para quem procura potência e autonomia de trabalho. Equipada com a mais moderna bateria Bosch ProCORE, que garante mais trabalho por carga que os principais concorrentes.

Além de contar com o maior torque da categoria, luz de LED e sistema eletrônico de velocidade, a ferramenta é 100% intercambiável – garantindo ótima performance e produtividade para execução de trabalhos.



PARAFUSADEIRA GSR 6-45 TE

A **Parafusadeira Bosch GSR 6-45 TE** foi desenvolvida para parafusamentos em drywall e, graças ao seu potente motor de 701 W, pode realizar parafusamentos em parafusos com rosca de até 6 mm de diâmetro.

Além disso, ela conta com controle de velocidade eletrônica, sistema de regulagem de profundidade e embreagem de desconexão automática. Indicada para uso industrial e trabalho intenso. Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.



SKIL MARTELETE 750 W 1859

Perfeito para profissionais da construção civil e instaladores em geral, o **Martelete Skil** permite perfurações com e sem impacto, com função de cinzelamento. Ideal para quem procura potência e desempenho profissionais, é o único do mercado que já vem com adaptador de mandril, encaixe SDS e velocidade variável com função reversa.

Versões 127/220 V + 2 anos de garantia.



BROCAS SDS PLUS WALSYWA

Medidas nominais de 5 a 20 mm e de 1/4" a 5/8" em vários comprimentos. Haste feita em aço e com dupla hélice para facilitar a remoção de pó. Pastilha de corte feita em metal duro de alta resistência e com afiação diferenciada.




MEDIDOR A LASER GLM 20

Ideal para quem procura facilidade e precisão. Com apenas um botão, o **Medidor a Laser GLM 20** é perfeito para medições contínuas. Além de possuir um alcance muito maior que uma trena manual, o Medidor vem equipado com um display iluminado, que permite uma perfeita visualização em locais abertos e claros. Alcance de 20 m.



TRENA A LASER GLM 40

A **Trena a Laser GLM 40** é a única da categoria com memória de até 10 medições. Ideal para trabalhos de medição contínua, cálculo de área, cálculo de volume, Pitágoras simples, adição e subtração. Equipada com display iluminado com três linhas, que maximiza a legibilidade. A Trena ainda conta com proteções antichoque de até 1 m, e contra poeiras e projeções d'água. Alcance de 40 m.



MEDIDOR DE DISTÂNCIA GLM 50 C

Ideal para quem procura praticidade, já que conta com conexão Bluetooth. O **Medidor de Distância a Laser GLM 50 C** permite a transferência de medidas diretamente para o PC, tablet ou smartphone. Perfeito para cálculos rápidos de área/volume, nível e ângulos, o Medidor ainda possibilita o armazenamento das últimas 30 medições. Alcance de 50 m.



NÍVEL A LASER GLL 2-12 G

Desenvolvido para ambientes abertos ou com muita luz, o **Nível a Laser GLL 2-12 G** proporciona uma visibilidade até 4 vezes melhor, graças à tecnologia de linha laser verde. Equipado com botão para todas as funções e operação com interruptor deslizante, o Nível ainda conta com proteção contra poeiras e respingos d'água. Alcance de 12 m.




FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 16

A Furadeira de Impacto Bosch-**GSB 16** é uma ferramenta elétrica que pode ser usada para fazer furos em diversos materiais, incluindo madeira, metal, concreto e alvenaria. O impacto na furadeira refere-se a um mecanismo interno que aplica uma força de martelo à broca, ajudando a perfurar materiais mais duros. Mais poderosa do que uma furadeira comum, foi projetada para trabalhos pesados. Ela é ideal para projetos de construção ou reformas em que é necessário fazer furos em materiais difíceis.



NÍVEL A LASER GCL 2-15 G

Com design robusto e acabamento emborrachado, o **Nível a Laser GCL 2-15 G** garante perfeita qualidade, proteção e durabilidade. Equipado com tecnologia de linha laser na cor verde, o Nível garante excelente visibilidade, mesmo nos trabalhos em ambientes externos. Com linhas horizontais e verticais, sistema de nivelamento automático de até 4 segundos - ainda conta com proteção contra pó, respingos d'água e, portanto, é o mais completo da categoria. Alcance de 15 m.



STEEL FRAME

CHUMBADOR WB

Utilizado para fixação das estruturas na fundação (radier).
Medidas nominais de **1/4"** a **1"**, fornecido com corpo roscado, porca, arruela e presilha, diâmetro da broca igual ao diâmetro nominal do chumbador.
Acabamento zincado brilhante ou aço inox.



CHUMBADOR CONCRETE BOLT

Utilizado para fixação em concreto.
Medidas nominais de **1/4"**, **3/8"** e **1/2"**, com **60 a 120 mm** de comprimento.
Tratamento superficial organometálico, proporcionando excelente resistência à corrosão.



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44


Utilizado para fixação das estruturas na fundação (radier), com prisioneiro roscado. Resina viniléster de cura rápida, ideal para fixação de corrimãos, escadas, guarda-corpos e outros.
Disponível nas embalagens de **300 ml** (para uso com aplicador de silicone comum) e **345 ml**.



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

CHUMBADOR QUÍMICO WQI 44 PLUS

Utilizado para fixação em bases maciças e ocas, em furos secos, úmidos ou submersos. Bicomponente em viniléster, de cura rápida, aplicado com prisioneiros, barras roscadas e vergalhões.
Disponível nas embalagens de **345 ml** e **380 ml**.



BARRAS ROSCADAS

Utilizadas para fixações em geral, como montagem de estruturas, instalações elétricas, hidráulicas e etc. As barras são fornecidas tanto em diâmetro métrico quanto em polegada. As barras de aço carbono possuem os acabamentos zincado brilhante ou oleada polida e a barra de aço inox 304 com acabamento passivado.



PRISIONEIRO ROSCADO

Destinado a utilização junto com chumbadores químicos para fixação de estruturas na fundação, os prisioneiros são fornecidos com dimensional em polegadas nos aços 1008, 1035 e aço inox 304.




PARAFUSO TELHA

Utilizado na fixação entre telhas metálicas e terças na cobertura de construções em geral. Autobrocante, realiza o seu próprio furo na superfície, o que garante alta produtividade. Fornecidos em acabamento zincado brilhante, dacromet e aço inox para diferentes tipos de aplicações.



PARAFUSO SANDUÍCHE

Utilizado na fixação de telhas termoacústicas (tipo sanduíche) na cobertura de construções em geral. Autobrocante, realiza o seu próprio furo na superfície, o que garante alta produtividade. Fornecido em acabamento organometálico Dacromet que proporciona excelente resistência a oxidação.



PARAFUSO CAB. CHATA COM ALETA


Destinado à fixação de placas cimentícias em perfis metálicos.

Disponível nas bitolas **nº 8 / 4,2 mm** (nos tamanhos **32 e 45 mm**) e **nº 10 / 4,8 mm** (no tamanho **51 mm**).

Com aletas de proteção para rosca.

Acabamento zincado brilhante ou organometálico Dacromet.

Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)



PARAFUSO CAB. SEXTAVADA

Destinado à construção de tesouras com perfis metálicos e fixação entre perfis metálicos.

Disponível nas bitolas **nº 8 / 4,2**

mm (nos tamanhos **13, 16 e**

19 mm) e **nº 10 / 4,8 mm** (no

tamanho **19 mm**).

Acabamento zincado brilhante ou organometálico Dacromet.

Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)



PARAFUSO LENTILHA METAL-METAL LSF


Destinado à fixação de chapas metálicas em perfis finos de aço ou fixação de perfis entre si.

Disponível nas bitolas **nº 10 / 4,8 mm**

(comprimento de **19 mm**).

Acabamento zincado brilhante ou organometálico Dacromet.

Ponta Broca (perfis de 0,7 a 2 mm)



STEEL FRAME

FITA WALTAPE CIMENTÍCIA

Destinada para tratamento de juntas entre as placas cimentícias em paredes, a fim de manter a estabilidade do acabamento, evitando trincas e fissuras.

Composta por fibras de vidro entrelaçadas (formando uma malha), com uma das faces autoadesiva e com alta resistência à alcalinidade.

Fornecida em rolos de **51 e 102 mm** de largura por 46 m de comprimento.



TELA WALTEX

Destinada para reforço de fachada de placas cimentícias, permitindo a aplicação de massa (base coat) sob sua superfície.

Composta por fios de fibra de vidro entrelaçados, com alta resistência à alcalinidade.

Fornecida em embalagem com **4 rolos** de **1 m** de largura por **50 m** de comprimento.



FITA WALFLASHING

Destinada à aplicação em aberturas de vãos de portas e janelas, sobre a **Membrana Hidrófuga**, a fim de promover a vedação na união entre o perfil de aço e a janela.

Disponível em rolos de **10 cm x 10 m**.



MEMBRANA HIDRÓFUGA WALWRAP



Destinada à proteção da estrutura, formando uma barreira contra a água e evitando a umidade.

Fabricada em polipropileno de alta resistência.

Disponível em rolos de **1,05 m x 50 m** e **2,74 m x 30 m**.



FITA DUPLA-FACE



Utilizada como base para fixação da Membrana Hidrófuga, quando esta for aplicada sobre a estrutura de aço do steel frame ou sobre placas OSB.

Disponível em rolos de **1,5 cm x 20 m**.




CANTONEIRA DE PVC



O produto é composto por uma cantoneira de PVC com furos e fita telada de fibra de vidro. Destinado para reforçar cantos em paredes de estruturas de construção a seco como steel frame.


Disponível em tiras de **2,5 m**.



WOOD FRAME

PARAFUSO PLACA OSB

Destinado à fixação de placas OSB em perfis metálicos.
Disponível nas bitolas **nº 8 / 4,2 mm** e **nº 10 / 4,8 mm** (ambos nos tamanhos **32 mm**).
Acabamento zincado brilhante ou organometálico Dacromet.




PARAFUSO CHIPBOARD

Destinado à fixação de objetos leves em base macia, como madeira, OSB, drywall, entre outros.
Disponível nas bitolas **4,0 mm** (no tamanho **45 mm**), **4,5 mm** (nos tamanhos **35, 45 e 60 mm**) e **6,0 mm** (no tamanho **80 mm**).
Acabamento em zinco amarelo bicromatizado.




PARAFUSO PAINEL WALL

Destinado à fixação de painel wall em perfis metálicos.
Disponível em rosca soberba **nº 12 (Ø 5,5 mm)** no comprimento de **76 mm**.
Acabamento fosfatizado.



ÚLTIMOS LANÇAMENTOS



Walsywa[®]
Fixação para Construção Civil

FERRAMENTAS MANUAIS

APLICADOR DE FITAS DRYWALL

Ferramenta desenvolvida para facilitar a aplicação em juntas e em paredes de fitas drywall.

Durável e leve, tem cabo anatômico emborrachado e realiza o corte da fita com apenas uma das mãos, acionado por gatilho.

Comporta rolos com diâmetro interno de 2" (51 mm).

Leve mais **PRODUTIVIDADE** para sua obra!



ACESSE O
VÍDEO DO
PRODUTO NO
YOUTUBE



PERNA MECÂNICA



SERRA COMPASSO




CHANFRADOR



COMPASSO



APLICADOR DE FITAS



SUPORE P/ CARREGAR PLACAS



LIXA



PULSEIRA MAGNÉTICA



BIT PHILIPS



CORTADOR DE PLACAS



ACESSE O
VÍDEO DO
PRODUTO NO
YOUTUBE

CORTADOR DE PLACAS DRYWALL

Seguro e preciso, executa o corte rápido, silencioso e sem sujeira de placas de gesso.

É equipado com seis rolamentos, alça dupla e lâmina em aço inox que garante uma longa vida útil.

Corte ajustável de 2 a 60 cm e lâmina de fácil instalação, que dispensa a utilização de qualquer outra ferramenta.

Proporciona corte limpo, sem rebarbas ou poeira.



ACESSE O
VÍDEO DO
PRODUTO NO
YOUTUBE



PERNA MECÂNICA

INOVAÇÃO QUE A WALSYWA TROUXE HÁ MAIS DE 10 ANOS PARA O BRASIL

- Segura, eficiente e de fácil utilização.
- Produzida em alumínio e borracha.

MODELOS COM REGULAGEM DE ALTURA DE ATÉ 1 METRO

TEMOS TAMBÉM,
ACESSÓRIOS
PARA REPOSIÇÃO!



ACESSE O
VÍDEO DO
PRODUTO NO
YOUTUBE

TESOURA PARA PERFIL AVIAÇÃO RETA



TESOURA PARA PERFIL ESQUERDA



TESOURA PARA PERFIL DIREITA



ELEVADOR DE PLACAS



ALICATE PREDEDOR DE PERFIL PRO



ALICATE PREDEDOR DE PERFIL



SERROTE PARA DRYWALL



BUCHAS



ACESSE O
VÍDEO DO
PRODUTO NO
YOUTUBE

BUCHA FU



BUCHA OCO PE




BUCHA MU-X



BUCHA WALGIPS



BUCHA WALTOG



BUCHA SNAPTGGLE



BUCHA MU



PÓLVORA

FERRAMENTA DTR-35

Desenvolvida para possibilitar fixações em até 5 m de altura, a DTR-35 elimina a necessidade do auxílio de escadas ou andaimes, fornecendo uma nova e revolucionária experiência para fixar pino no concreto, dispensando o uso de furadeira, parafuso e bucha.

De 2 a 5 vezes mais rápida que as ferramentas tradicionais, é também segura e silenciosa, garantindo alta produtividade e conforto no trabalho. Ideal para montagens, suspensões e instalações.



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE



FERRAMENTA DFG-40



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

PINOS PARA AÇÃO DIRETA




FINCAPINOS PARA AÇÃO DIRETA



FERRAMENTA PRA-10



PINOS PARA PISTÃO



PINOS COM ARRUELA CÔNICA



FERRAMENTA PRX-10



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE

PINO CLIP



FINCAPINOS MAGAZINADOS CALIBRE .27



GÁS

FERRAMENTA NAJA Walsywa

Ideal para fixações de guias e montantes de drywall, além de montagens e suspensões de forros. Com alta produtividade, permite a realização **1.000** fixações por hora, sendo utilizado somente uma lata de gás.

Conta também com o exclusivo **Sistema Tiro Rápido**, que potencializa ainda mais as fixações, com a utilização dos pinos montados como Clip e Arruela Cônica.



ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE



LATA DE GÁS



PINOS COM ARRUELA CÔNICA



PINOS CLIP



QUÍMICOS

SELANTE MS

Resina híbrida, veda e cola diversos tipos de materiais como calhas, espelhos, rodapés, rodameios, fachadas, pias de mármore, granito e outros. Resistente à água e aos raios UV. O selante mais completo do mercado.



SELANTE PU-40

Selante monocomponente à base de poliuretano, possui elevada dureza e elasticidade duradoura. Pode ser pintado e é recomendado para locais de maiores dilatações ou compressões das juntas ou calafetação.



SELANTE Walsywa – USO GERAL

Produto acrílico monocomponente à base d'água, destinado a selar pequenos espaços (como trincas e fissuras), esquadrias de alumínio ou madeira (parte interna), além da parte externa do box do banheiro.



SILICONES

Indicados para locais com alta umidade ou alta exposição à água. Ambas versões disponíveis nos modelos Branco e Transparente.

Acético: Ideal para selar esquadrias e pias de alumínio, partes externas de boxes de banheiro, saunas, pisos e azulejos.

Neutro: Pias de mármore/granito, vidros em geral, partes interna e externa de boxes de banheiro, esquadria de alumínio ou madeira, tubos de PVC e selagem em placas OSB.



ADESIVO

WA 230: Indicado para tubos de PVC, madeira em concreto, pisos de madeira, rodapés de cubas cerâmicas ou de aço inox em mármore e granito.




ACESSE O VÍDEO DO PRODUTO NO YOUTUBE



ESPUMA EXPANSIVA

A Espuma de Poliuretano **Walsywa** é indicada para aplicações domésticas ou profissionais em assentamentos de portas, janelas, aparelhos de ar-condicionado, preenchimento de juntas de dilatação e espaços vazios.





Walsywa®

Fixação para Construção Civil

Central de Atendimento

0800 100 5024

 (11) 5912-1000

Matriz Jundiaí

R. Presbítero Plínio Alves de Souza, 800 • Jardim Ermida I,
Jundiaí • SP

Unidade Minas Gerais

Rod. Fernão Dias, s/nº • km 916 • Sentido São Paulo • Bairro Cubatão
Camanducaia • MG

Unidade Santa Catarina

R. Rubens Pedro Ribeiro, nº 115 • Loteamento Vila Ribeiro III
Bairro Nossa Senhora da Paz • Balneário de Piçarras • SC

www.walsywa.com.br



Walsywa



/WalsywaOficial